COMMENT MIEUX ÉVALUER LE RISQUE FRACTURAIRE POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE L'OSTÉOPOROSE

LA REUNION – 8 novembre 2014

RESTITUTION

Laure CHAPUIS

EVALUATION SEMINAIRE (9 réponses/9)

Question	-2	-1	+1	+2
Contenu/annonce	0	0	0	9
Durée/contenu	0	0	1	8
Organisation logistique	0	0	3	6
Intervenants facilitateurs	0	0	1	8
Encadrement efficace	0	0	1	8
Indépendance et éthique	0	0	0	9
Utilité dans sa pratique	0	0	3	6
TOTAUX	**0**	**0**	**9**	**54**
%	**0**	**0**	**14.29**	**85.71**

EVALUATION SEMINAIRE

<u>Aspects défavorables:</u>

- ✓ **Blanc ou « aucun » = 7**
- ✓ **Cas particulier de La Réunion où pas de réponse à certaines ? (mot illisible)**
- ✓ **Pléinière 2 moins intéressante**

EVALUATION SEMINAIRE

Aspects favorables:

- ✓ **Blancs = 4**
- ✓ **Convivialité = 2**
- ✓ **Interactivité = 1**
- ✓ **Intervenant très abordable = 1**
- ✓ **Maitriser l'ostéodensitométrie = 2** **VFA = 1**
- ✓ **Causes rares d'OP**
- ✓ **Cas cliniques qui amènent à la pratique quotidienne**

3 MESSAGES RETENUS

- ✓ **Blancs = 4**
- ✓ **FRAX = intérêt et limites = 5**
- ✓ **Chutes = 3**
- ✓ **VFA = 3**
- ✓ **DMO hanche totale plus intéressant que col seul**
- ✓ **Dépistage = 1**
- ✓ **Pas de traitement OP systématique en cas de TTT par anti-aromatases**
- ✓ **Effet positif de l'activité physique dans le TTT**

ANALYSE 2ème TOUR AUDIT

- du 23 au 30 novembre 2014
- mêmes critères que 1er tour, sur 10 dossiers
- 9 inscrits, 8 participants
- 139 dossiers (contre 125 1er tour) = 17,4 /participant, bravo!
- peu de commentaires avec les réponses, nette progression dans la recherche des facteurs de risque mais c'est bien sûr là qu'il y a possibilité de progression dans tous les groupes… et pour tous!

ANALYSE 2ème TOUR AUDIT

CRITERE 1: La présence ou l'absence d'un antécédent personnel de fracture est notée dans le dossier.

1.	Oui	116	83,45%
2.	Non	22	15,83%
3.	Non applicable	1	0,72%



1. Oui
   - 63% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 83% Etape 3: 2ème tour d'audit
2. Non
   - 25% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 16% Etape 3: 2ème tour d'audit
3. Non applicable
   - 1% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 1% Etape 3: 2ème tour d'audit

ANALYSE 2ème TOUR AUDIT

CRITERE 2: La présence ou l'absence d'un antécédent familial au 1er degré de fracture de l'extrémité supérieure du fémur est notée dans le dossier

1.	Oui	91	65,47%
2.	Non	37	26,62%
3.	Non applicable	11	7,91%

1. Oui
   - 43% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 65% Etape 3: 2ème tour d'audit
2. Non
   - 42% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 27% Etape 3: 2ème tour d'audit
3. Non applicable
   - 5% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 8% Etape 3: 2ème tour d'audit

ANALYSE 2ème TOUR AUDIT

CRITERE 3: L'existence ou l'ab-sence de chute dans l'année précé-dente est notée dans le dossier

1.	Oui	85	61,15%
2.	Non	46	33,09%
3.	Non applicable	8	5,76%

1. Oui
   - 30% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 61% Etape 3: 2ème tour d'audit
2. Non
   - 50% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 33% Etape 3: 2ème tour d'audit
3. Non applicable
   - 9% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 6% Etape 3: 2ème tour d'audit

ANALYSE 2ème TOUR AUDIT

CRITERE 4: La prise actuelle ou passée de corticoïdes pendant plus de 3 moi, ou l'absence de prise est notée dans le dossier

1.	Oui	103	74,10%
2.	Non	30	21,58%
3.	Non applicable	6	4,32%



ANALYSE 2ème TOUR AUDIT

CRITERE 5: L'âge de la ménopause est noté dans le dossier

1.	Oui	115	82,73%
2.	Non	20	14,39%
3.	Non applicable	4	2,88%



1. Oui
   - 63% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 83% Etape 3: 2ème tour d'audit
2. Non
   - 22% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 14% Etape 3: 2ème tour d'audit
3. Non applicable
   - 4% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 3% Etape 3: 2ème tour d'audit

ANALYSE 2ème TOUR AUDIT

CRITERE 6: La taille et le poids récents, ou l'IMC (Indice Masse Corporelle) sont notés dans le dossier.

1.	Oui	112	80,58%
2.	Non	23	16,55%
3.	Non applicable	4	2,88%

1. Oui
   - 63% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 81% Etape 3: 2ème tour d'audit
2. Non
   - 21% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 17% Etape 3: 2ème tour d'audit
3. Non applicable
   - 6% Etape 1: 1er tour d'audit
   - 3% Etape 3: 2ème tour d'audit

ANALYSE 2ème TOUR AUDIT

CRITERE 7: Une recherche de fractures vertébrales par radiographies standard dorsolombaires ou VFA (Ver-tebral Fracture Asses-ment) est demandée si : dorsalgies et/ou perte de taille historique ≥ 4 cm

1.	Oui	82	58,99%
2.	Non	42	30,22%
3.	Non applicable	15	10,79%



ANALYSE 2ème TOUR AUDIT

CRITERE 8: Une ostéodensitométrie est prescrite en cas d'indication remboursable

1.	Oui	93	66,91%
2.	Non	34	24,46%
3.	Non applicable	12	8,63%



CONCLUSION

- **Elle vous appartient in fine mais en ce qui me concerne je vous remercie de votre participation et de votre implication jusqu'au bout de ce DPC. Le but est de poursuivre autant ce faire ce peu les pistes d'amélioration que vous avez identifiées. Ceci dit les délais pour ce 2ème tour étaient particulièrement serrés compte tenu des impératifs de l'OGDPC.**
- **A suivre un diaporama sur les effets 2aires des anti-résorbeurs concocté par Véronique BREUIL et Christian ROUX.**
- **Pensez enfin à valider le fait que vous ayez vu ces dias.**
- **Vous êtes le dernier groupe pour 2014, le 11ème au total, et d'autres sessions sont déjà prévues pour 2015.**