Les 10 critères à rechercher systématiquement dans le dossier du patient dans le cadre des interactions médicamenteuses

- 1 -Recherchez vous systématiquement dans le dossier du patient les facteurs intrinsèques : insuffisance rénale, pathologies hépatiques et digestives (constipation ou diarrhée) ?
- 2 -Vérifiez vous avant de débuter un AINS la prise concomitante d'aspirine, d'avk, d'antidiabétique oral, de diurétique ou de lithium?
- 3 -Vérifiez vous la fonction rénale avant de débuter la colchicine ?
- 4 Vérifiez vous la prise de macrolide ou d'anti coagulants avant de débuter la colchicine ?
- 5 -Vérifiez vous la prise potentielle de traitement hépatotoxique avant de débuter le méthotrexate?
- 6 Vérifiez vous la prise de digoxine avant de débuter le plaquenil ?
- 7 -Vérifiez vous la prise de paroxetine, fluoxetine ou cordarone avant de débuter du tramadol ou de la codéine ?
- 8 -Vérifiez vous l'ensemble des traitements pris par la patient avant de débuter une biothérapie et notamment un anti IL 6 ?
- 9 Vérifiez vous la fonction rénale avant de débuter le Baricitinib ?
- 10 -Vérifiez vous la fonction hépatique avant de débuter le tofacitinb ?