

MME D Marie Felicite 67 ans

Douleurs du bassin après reprise de PTH gauche en septembre 2020, irradiant en ceinture vers la région pubienne, à la marche. Réveils nocturnes.

4 eme intervention /PTH gauche

3 interventions PTH droite

Drépanocytose

Nodules thyroïdiens

A été suivie à Henri Mondor, mais pas de dossier







FACE ANTERIEURE Alpha:30%

FACE POSTERIEURE Alpha:30%




30 OS 3.0 B00k, 12/04/2021



Temo Os WmTc (Pecan - AC), 12/04/2021

30 OS 3.0 B00k, 12/04/2021





Tomo Os 99mTc [Recon - AC], 12/04/2021

3D OS 3.0 860s, 12/04/2021



Water T2



Fat T2





bio

- HB = 9 g
- VS = 4, CRP = 4,7
- CA = 2,34, ph = 1,39
- Creat = 56
- EPP: augm polyclonales des IG
- Vit D = 31
- PAL = 124
- CTX = 1,21 ug/l

Discussion DPC

Quel diagnostic au vu de l'imagerie ?

- Les vertèbres ont un aspect biconcave avec une trame fibrillaire de façon diffuse.
- Ceci est évocateur d'un rachis chez un patient présentant une hémoglobinopathie/thalassémie (or cette patiente est suivie pour une drépanocytose).
- Proposition de compléter le bilan par une radio du crâne et une électrophorèse de l'Hb
- A vérifier dans la littérature si les bisphosphonates peuvent avoir une action antalgique sur les douleurs osseuses des hémoglobinopathies.