

Patiente de 26 ans

Aucun antcd

Diarrhées fébriles au retour du Maroc en aout non sanglantes

Une semaine après: Gonflement des coudes et des genoux et lésions cutanées



- Mise sous CTC 60 mg sur 3 jours avec bonne efficacité
- **Une semaine après**, récurrence des gonflements des chevilles et douleurs importantes

Bilan réalisé: CRP 80, FR, AntiCCP, FAN négatifs, Hypergammaglobulinémie modérée à 14,4g/L

Copro et EPS négatifs

Mise sous AINS avec bonne amélioration initiale

- 1^E consultation:
- Sous AINS
- Rougeur de la cheville avec un oedème sous cutané à l'échographie, sans arthrite ni ténosynovite
- Douleur de l'épaule D avec limitation de la RI, écho normale
- Régression complète des signes digestifs et cutanés

- **A 3 semaines**

Sous AINS, peu d'amélioration

Arthralgies d'horaire franchement inflammatoire labiles + Arthrite du genou avec ponction effectuée: LA 7500 éléments (formule lymphocytaire)

CRP 60

Bilan d'érythème noueux négatif (ECA, Yersiniose, Quantiferon)

TDM TAP normal

- Mise sous CTC 20mg/j avec bonne amélioration
- CRP abaissée 19
- mais dès décroissance à 5mg/j, reprise des douleurs toujours labiles avec gonflements fugaces

Et réascension de la CRP à 38

CAT ? Diagnostic d'arthrite réactionnelle et accord pour débuter le méthotrexate

