


Compte rendu de la réunion

Rhumatologie en Occitanie,
groupe d'analyse et d'échange de pratiques

Du 16 Janvier 2024

Dossier 1

- Femme, 37 ans
- Lombofessalgie droite d'horaire mixte
- Pas de signe extra articulaire
- CRP normale, B27 NC
- Relecture IRM car interprétée comme possible sacro iliite inflammatoire



IRM des articulations sacro iliaques

Œdème de la région antéromoyenne de la sacro iliaque droite en rapport avec atteinte mécanique


Pas d'anomalie du pied des sacro iliaques

Œdème de la région sous chondrale de la sacro iliaque gauche en rapport avec possible enthésopathie

Si suspicion clinique forte de SPA : compléter par scanner des sacro iliaques

Dossier 2

- Homme 57 ans
- ATCD perso : péricardite, frère et fils : SPA, fille : psoriasis
- B27 +, CRP normale
- Rachialgies mécaniques anciennes
- Douleur plantaire gauche, gonalgie gauche sans arthrite, sensation oppression thoracique sans RN mais DM 1H
- Echech KETOPROFENE
- Relecture IRM du rachis et sacro iliaques à la recherche d'arguments pour une spondyloarthrite



IRM des articulations sacro iliaques

Normale

IRM du rachis lombaire

Hypersignal STIR et hyposignal T1 de l'os sous-chondral des plateaux vertébraux en faveur d'une discopathie MODIC 1


œdème des parties molles au contact d'un ostéophyte

Pas d'atteinte des articulations costovertébrales

Pas d'argument pour une spondyloarthrite

Dossier 3

- Femme, 34 ans
- Lombalgies mécaniques, polyarthralgies et douleurs des enthèses d'horaire mixte
- B27 négatif, CRP normale
- Multiples ATCD fam SPA
- Relecture IRM et TDM des articulations sacro iliaques



IRM des articulations sacro iliaques

Œdème de la région antéromoyenne des sacro iliaques en rapport avec une atteinte mécanique
Aspect conservé de la région sous chondrale


TDM des articulations sacro iliaques

Ostéocondensation des articulations sacro iliaques prédominant sur versant iliaque, présence de géodes et gaz intra articulaire prédominant à droite

En faveur d'une ostéose iliaque condensante

Dossier 4

- Femme, 30 ans
- Rachialgies et polyarthralgies d'horaire mixte
- CRP normale, B27 NC
- Relecture IRM et TDM sacro iliaques à la rech d'argument pour spondyloarthrite



IRM des articulations sacro iliaques

Œdème de la région antéromoyenne des sacro iliaques en rapport avec une atteinte mécanique

TDM des articulations sacro iliaques

Osteocondensation , présence d'un osteophyte, absence d'érosion confirmant l'atteinte mécanique

Pas d'argument pour une spondyloarthrite

Dossier 5

- Femme, 88 ans
- ATCD polyarthrite rhumatoïde en remission et polyarthrose
- NCB C8 droite
- Relecture IRM du rachis cervical à la rech d'un conflit pour éventuel geste infiltratif



IRM du rachis cervical

Pas de conflit sur C8

Rechercher compression ulnaire au coude