

DPC Rhumato


Compte rendu de la réunion

Rhumatologie en Occitanie, groupe d'analyse et d'échange de
pratiques


Du 12 septembre 2023

Dossier 1

- Femme, 35 ans
- Lombofessalgie gauche d'horaire mixte depuis 1 an
- CRP normale, B27 NC
- Pas de signe extra articulaire
- Sensibilité aux AINS
- Relecture IRM sacro iliaques



Partie antéro-moyenne



Pied

IRM des sacro iliaques

Remaniements structuraux de la partie antéromoyenne (zone portante) de l'articulation sacro- iliaque droite d'origine mécanique

Atteinte érosive et aspect irrégulier au niveau du pied sacro iliaque droite compatible avec sacroiliite inflammatoire

Proposition : faire scanner des sacro iliaques préciser si atteinte mécanique ou inflammatoire


Arrivée IRM 3T CHU Lapeyronie

- Avantages
 - Possibilité images CT like
 - Images de meilleures qualités surtout sur extrémités
 - Couplée Intelligence Artificielle`
- Inconvénients
 - Augmentation des artefacts liés mouvements du patient ou matériel
 - Moins performante sur rachis
 - Quid si valve ou stent



Dossier 2

- Femme, 53 ans
- Rachialgies mécaniques chroniques
- B27 négatif, CRP normale
- Echec des AINS
- Relecture IRM des sacro iliaques



IRM des sacro iliaques

Œdème de la partie antéromoyenne (zone portante) de l'articulation sacro- iliaque droite
d'origine mécanique



IRM du rachis lombaire

Doute sur anomalie transitionnelle

Arthrose postérieure L5S1 droite en poussée congestive pouvant expliquer la symptomatologie

•